Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : CHATEAU

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water
Wasser von durchschnittlicher qualität
Water van gemiddelde kwaliteit
Acqua di media qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 11h05	06 juil. 11h29	16 juil. 11:32	20 juil. 11h40	27 juil. 11h16	04 août 11h28	12 août 11h11	14 août 13h43	17 août 11h29	25 août 11h40	02 sept. 11h14	07 sept. 11h09	15 sept. 10h51
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Moyen
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	N	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	30	77	<15	15	1500	<15	30	30	61	<15	15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	15	15	30	<15	15	46	15	30	46	30	160	110
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : DAUPHINS

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 11h46	06 juil. 12h05	16 juil. 12h18	20 juil. 12h17	27 juil. 12h05	04 août 12h07	07 août 12h58	12 août 11h57	17 août 12h03	25 août 12h09	02 sept. 11h56	07 sept. 11h52	15 sept. 11h34
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Mauvais	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	N	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	30	15	30	<15	340	410	46	46	30	160	94	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	15	<15	390	15	77	15	15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : FUON MARINA

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 11h14	06 juil. 11h44	16 juil. 11h51	20 juil. 11h51	27 juil. 11h34	04 août 11h43	12 août 11h27	17 août 11h40	25 août 11h52	02 sept. 11h29	07 sept. 11h26	15 sept. 11h08
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	61	15	15	<15	30	30	<15	<15	<15	15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	15	<15	<15	15	30	<15	<15	46	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : LA RAGUE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 10h39	06 juil. 10h51	16 juil. 09h32	20 juil. 11h17	27 juil. 10h51	04 août 10h58	12 août 10h49	17 août 11h08	25 août 11h17	02 sept. 10h46	07 sept. 10h42	15 sept. 10h26
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	15	<15	15	140	46	<15	<15	30	30	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	<15	<15	<15	<15	15	30	<15	<15	<15	15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : LA RAGUETTE

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

- *Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima*
- *Bonne / Good / Gut / Buona*
- *Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente*
- *Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva*

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 10h52	06 juil. 11h16	16 juil. 11h13	20 juil. 11h29	27 juil. 11h05	04 août 11h11	12 août 11h04	17 août 11h20	25 août 11h31	02 sept. 11h03	07 sept. 10h56	15 sept. 10h37
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Mauvais	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	46	1200	15	15	<15	30	94	46	61	61	<15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	46	15	310	15	<15	<15	15	<15	45	<15	<15	15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : ROBINSON

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 11h38	06 juil. 11h58	16 juil. 12h03	20 juil. 12h05	27 juil. 11h46	04 août 11h54	12 août 11h43	17 août 11h51	25 août 11h59	02 sept. 11h43	07 sept. 11h41	15 sept. 11h21
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	30	130	30	30	15	30	<15	<15	46	15	15
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15	46	94	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	<1	1,0	1,0	<1	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03

Contrôle sanitaire des eaux de baignade

Saison estivale 2026

Commune : MANDELIEU-LA-NAPOULE

Plage : SABLE D'OR

Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".
Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.
Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

Classement de la qualité de l'eau

2025

Qualité de l'eau de baignade

Excellente / Excellent / Geldbuße / Ottima

Bonne / Good / Gut / Buona

Suffisante / Sufficient / Genügend / Sufficiente

Insuffisante / Poor / Bad / Cattiva

Surveillance sanitaire 2026

Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water
Wasser von guter qualität
Water van goede kwaliteit
Acqua di buona qualità per la balneazione

Résultats du contrôle sanitaire

		01 juil. 11h30	06 juil. 11h54	16 juil. 12h10	20 juil. 12h11	27 juil. 11h54	04 août 12h03	12 août 11h49	17 août 11h57	25 août 12h04	02 sept. 11h50	07 sept. 11h47	15 sept. 11h27
Qualification du prélèvement		Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement		O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	30	<15	46	30	30	15	15	<15	<15	61	46
ENTÉROCOQUES /100ML (MP)	*n/(100mL)*	15	15	<15	<15	<15	94	15	46	30	<15	30	15
TRANSPARENCE SECCHI	*m*	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	<1	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)

Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)

La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général et par délégation,
le responsable DPGRAS des Alpes maritimes

Fabrice Dassonville

Plus d'information sur les pages "Votre santé - Votre environnement" sur www.paca.ars.sante.fr ou sur http://baignades.sante.gouv.fr

ARS Provence Alpes Côte d'Azur - CS 50039 - 132 bd de Paris - 13331 Marseille cédex 03