

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** CHATEAU

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n*/(100mL)

ENTÉROCOQUES /100ML (*N* *n*/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

	21 juil. 10h06	26 juil. 10h08	03 août 10h14	11 août 09h46	16 août 09h58	24 août 09h56	01 sept. 10h11	06 sept. 09h59	14 sept. 10h03	22 sept. 10h10
Qualification	Bon	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTÉROCOQUES	<15	179	127	<15	77	<15	161	15	15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** DAUPHINS

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa



Bonne / Good / Gut / Bueno



Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien



Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n*/(100mL)

ENTÉROCOQUES /100ML (*N* *n*/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

	21 juil. 10h31	26 juil. 10h37	03 août 10h33	11 août 10h14	16 août 10h26	24 août 10h22	01 sept. 10h49	06 sept. 10h22	14 sept. 10h31	22 sept. 10h36
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI	<15	61	<15	<15	534	<15	110	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** FUON MARINA

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n*/(100mL)

ENTÉROCOQUES /100ML (*N*) *n*/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

	21 juil. 10h12	26 juil. 10h15	03 août 10h20	11 août 09h56	16 août 10h09	24 août 10h04	01 sept. 10h23	06 sept. 10h08	14 sept. 10h15	22 sept. 10h20
Qualification	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon
ESCHERICHIA COLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTÉROCOQUES	15	161	<15	<15	127	<15	197	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** LA RAGUE

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

	21 juil. 09h48	26 juil. 09h51	03 août 09h56	11 août 09h33	16 août 09h43	24 août 09h44	01 sept. 09h56	06 sept. 09h46	14 sept. 09h49	22 sept. 09h56
Qualification	Bon	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n</i> /(100mL)	15	197	94	<15	127	15	612	77	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML ( <i>N</i> ) <i>n</i> /(100mL)	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	77	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** LA RAGUETTE

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa

Bonne / Good / Gut / Bueno

Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien

Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de qualité moyenne pour la baignade

Average-quality water

Wasser von durchschnittlicher Qualität

Water van gemiddelde kwaliteit

Agua de calidad intermedia

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

ESCHERICHIA COLI / 100ML *n*/(100mL)

ENTÉROCOQUES /100ML (*N* *n*/(100mL)

TRANSPARENCE SECCHI *m*

	21 juil. 09h58	26 juil. 10h01	03 août 10h07	11 août 09h42	16 août 09h52	24 août 09h51	01 sept. 10h03	06 sept. 09h54	14 sept. 09h57	22 sept. 10h02
Qualification	Bon	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Moyen	Bon	Bon	Moyen	Moyen
ESCHERICHIA COLI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ENTÉROCOQUES	15	161	127	600	307	606	61	<15	661	796
TRANSPARENCE SECCHI	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** ROBINSON

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa



Bonne / Good / Gut / Bueno



Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien



Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

	21 juil. 10h24	26 juil. 10h30	03 août 10h28	11 août 10h05	16 août 10h18	24 août 10h13	01 sept. 10h31	06 sept. 10h18	14 sept. 10h25	22 sept. 10h27
Qualification du prélèvement	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
Prise en compte classement	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n</i> /(100mL)	<15	94	234	<15	412	<15	197	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML ( <i>N</i> ) <i>n</i> /(100mL)	<15	15	15	<15	<15	<15	<15	<15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT

**Commune :** MANDELIEU-LA-NAPOULE

**Plage :** SABLE D'OR

### Contrôle sanitaire

Le contrôle sanitaire comprend des analyses régulières de l'eau. Le résultat pour chaque prélèvement est qualifié en "bon", "moyen" ou "mauvais".

Un classement de la qualité de l'eau est calculé à la fin de chaque saison estivale.

Quatre niveaux de classement existent : Insuffisant, suffisant, bon et excellent.

### Classement de la qualité de l'eau

2020



### Qualité de l'eau de baignade



Excellente / Excellent / Geldbuße / Multa



Bonne / Good / Gut / Bueno



Suffisante / Sufficient / Genügend / Bastante bien



Insuffisante / Poor / Bad / Malo

## Surveillance sanitaire 2021

### Interprétation sanitaire du dernier prélèvement

## Eau de bonne qualité pour la baignade

High-quality water

Wasser von guter Qualität

Water van goede kwaliteit

Agua de buena calidad

### Résultats du contrôle sanitaire

Qualification du prélèvement

Prise en compte classement

	21 juil. 10h26	26 juil. 10h33	03 août 10h30	11 août 10h07	16 août 10h20	24 août 10h13	01 sept. 10h38	06 sept. 10h21	14 sept. 10h26	22 sept. 10h31
Qualification	Bon	Bon	Bon	Bon	Moyen	Bon	Moyen	Bon	Bon	Bon
O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
ESCHERICHIA COLI / 100ML <i>n/(100mL)</i>	15	94	30	<15	438	<15	161	<15	<15	<15
ENTÉROCOQUES /100ML ( <i>N n/(100mL)</i> )	<15	<15	15	<15	<15	<15	<15	15	<15	<15
TRANSPARENCE SECCHI <i>m</i>	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

### Qualification d'un prélèvement d'eau de mer

Résultats des analyses d'Escherichia coli (UFC/100 ml)



Résultats des analyses d'entérocoques intestinaux (UFC/100 ml)



La qualification du prélèvement est déterminée en prenant en compte le résultat le plus déclassant parmi les deux paramètres recherchés.

Pour le directeur général de l'ARS et par délégation  
Le responsable du département prévention  
et gestion des risques et des alertes sanitaires



Jérôme RAIBAUT